

AS09CR2SVDDA1G-NX (PMM)

版本 A版

A

A

B

B

C

C


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期



裁切线

技术要求

1. 按图排版,印刷清晰,无毛边毛刺现象,具体效果详见电子文档.
2. 底色为Pantone yellow C, 其余黑色印刷,材质为80g进口铜版纸,表面过光油,背面带可移胶及可分离的保护层.
3. 送货时每张连同隔离纸单独切开.
4. 首样需送开发和国际营销确认后,方可批量生产.

					能效标贴	AS09CR2SVDDA1G-NX (PMM)		
						图样标记		重量
标记	处数	更改文件号	签字	日期	4052452	共 1 页		第 1 张
设计	杨熊		会签			海信科龙电器股份有限公司		
校对			标准化					
审核			批准					
工艺			日期					

AS12CR2SVEDA1G-NX (PMM)

版本 A版

A

B

C

A


B

C

1 2 3 4 5 6

104 100

146 142



裁切线

技术要求

- 按图排版,印刷清晰,无毛边毛刺现象,具体效果详见电子文档.
- 底色为Pantone yellow C,其余黑色印刷,材质为80g进口铜版纸,表面过光油,背面带可移胶及可分离的保护层.
- 送货时每张连同隔离纸单独切开.
- 首样需送开发和国际营销确认后,方可批量生产.

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

					能效标贴	AS12CR2SVEDA1G-NX (PMM)		
						图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签字	日期	4052453	共 1 页		第 1 张
设计	杨熊	会签				海信科龙电器股份有限公司		
校对		标准化						
审核		批准						
工艺		日期						

1 2 3 4 5 6

AS18CR2SWADAG-NX(PMM)

版本 A版

A

A

B

B

C

C


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期



裁切线

技术要求

- 按图排版,印刷清晰,无毛边毛刺现象,具体效果详见电子文档.
- 底色为Pantone yellow C,其余黑色印刷,材质为80g进口铜版纸,表面过光油,背面带可移胶及可分离的保护层.
- 送货时每张连同隔离纸单独切开.
- 首样需送开发和国际营销确认后,方可批量生产.

					能效标贴	AS18CR2SWADAG-NX(PMM)		
						图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签字	日期	4052454	共 1 页		第 1 张
设计	杨熊		会签			海信科龙电器股份有限公司		
校对			标准化					
审核			批准					
工艺			日期					

AS22CR2SFADAG-NX(PMM)

版本 A版

A

B

C


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期



裁切线

技术要求

1. 按图排版,印刷清晰,无毛边毛刺现象,具体效果详见电子文档.
2. 底色为Pantone yellow C,其余黑色印刷,材质为80g进口铜版纸,表面过光油,背面带可移胶及可分离的保护层.
3. 送货时每张连同隔离纸单独切开.
4. 首样需送开发和国际营销确认后后方可批量生产.

					能效标贴	AS22CR2SFADAG-NX(PMM)			
						图样标记	重量	比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	4052455	共 1 页		第 1 张	
设计	杨熊		会签			海信科龙电器股份有限公司			
校对			标准化						
审核			批准						
工艺			日期						